

# TOSHIBA

## RESIDENT – OTTHONI KLÍMA

### **Toshiba fix fordulatos flexi készülék, otthoni alkalmazásra.**

Elegáns, kompakt fali készülék, harmonikusan illeszkedik bármilyen stílusú otthonba. Nagy teljesítményű, precíz, nagyon halk! Ideálisak otthoni és kereskedelmi használatra. Többosztú, kiemelkedően hatékony szűrőrendszer.

Szóló készülék

Nagy porszűrő, Super-Oxi Deo- és Super-sterilizáló szűrő

Nagyon halk üzemelés

5 ventilátorsebesség szint + automata üzemmód

Hűtő- és hőszivattyús modellek

Öntisztító funkció



### **Flexi szóló hőszivattyús gépek**

Szép kialakítás

Szóló készülék

Nagy porszűrő, Super-Oxi Deo- és Super-sterilizáló szűrő

Nagyon halk üzemelés

5 ventilátorsebesség szint + automata üzemmód

Hűtő- és hőszivattyús modellek

Öntisztító funkció



### **Fix Sebességű oldalfali szóló készülék - csak hűtő**

Izléses parapet készülékek luxust visznek az életébe.

Ugyanaz a készülék a talajra is állítható, illetve átalakítások nélkül a mennyezet alá is felszerelhető.

Könnyű és kompakt szép külsővel, a készülék hátulján külső levegő beszívás is lehetséges. Nagy teljesítményű, precíz, nagyon halk. Ideálisak otthoni és kereskedelmi használatra. Többosztú, kiemelkedően hatékony szűrőrendszer.

Szép kialakítás

Szóló készülék

Nagy porszűrő, Super-Oxi Deo- és Super-sterilizáló szűrő

Nagyon halk üzemelés

5 ventilátorsebesség szint + automata üzemmód

Hűtő- és hőszivattyús modellek

Öntisztító funkció



### **Fix Sebességű oldalfali szóló készülék - csak hűtő**

Izléses parapet készülékek luxust visznek az életébe. Ugyanaz a készülék a talajra is állítható, illetve átalakítások nélkül a mennyezet alá is felszerelhető. Könnyű és kompakt szép külsővel, a készülék hátulján külső levegő beszívás is lehetséges. Nagy teljesítményű, precíz, nagyon halk. Ideálisak otthoni és kereskedelmi használatra. Többszintű, kiemelkedően hatékony szűrőrendszer.



Szép kialakítás

Szóló készülék

Nagy porszűrő, Super-Oxi Deo- és Super-sterilizáló szűrő

Nagyon halk üzemelés

5 ventilátorsebesség szint + automata üzemmód

Hűtő- és hőszivattyús modellek

Öntisztító funkció

### **Fix Sebességű oldalfali szóló készülék**

Szóló készülék

Nagy porszűrő, Super-Oxi Deo- és Super-sterilizáló szűrő

Nagyon halk üzemelés

5 ventilátorsebesség szint + automata üzemmód

Hűtő- és hőszivattyús modellek

Öntisztító funkció



### **Daiseikai Inverter szóló**

A Daiseikai új családtag az inverter családban, szintén kiváló energia- hatékonysági értékkel és aktív levegőkezeléssel. Esztétikus külső, többszintű, hatékony szűrőrendszerrel, öntisztító funkcióval!

Legjobb energiahatékonyság, takarékos fűtés és hűtés

Szóló inverter

Szép kialakítás

Plazma szűrő, Super Oxi-Deo és Super-sterilizáló szűrő

Levegőionizáló

Öntisztító funkció



## Hybrid Inverter szóló

Kitűnnek nagyon halk beltéri egységeivel és hatékony szűrőkonceptiójukkal. A 2,5 3,5 kW teljesítményű berendezések elérik az "A" energiaosztályt!

Nagy teljesítményhatékonyság

Szóló inverter

Egyenáram-Hybrid inverter, PAM és PWM

Nagy porszűrő, Super-Oxi Deo- és Super-sterilizáló szűrő

Öntisztító funkció

Modern külső

Lapos előlap - könnyen tisztítható



## Super Daiseikai Inverter Szóló

A Toshiba Daiseikai készülékek a legnagyobb energiahatékonysági értékkel tűnnek ki a piacon. A Japán tervezők nemcsak a modellszéria technikájával szemben állítottak magas követelményeket, de a külső is megfelel az új divatnak és életstílusnak. Kiemelkedően magas COP érték.

Legjobb COP ékek: 5,1 (2,5 kW)

Szóló inverter

Új kellemes külső

Katekin és Ag plazma szűrő

Öntisztító funkció kis mennyiségű ózonnal

A GKVP-E széria utódmodelljei - Japán gyártmány



## Kazettás beltéri egységek

Euro raster 4 utas kazettás készülék, könnyen telepíthető már meglévő Euro raster álmennyezetbe. Kiváló hatásfok, kompakt szép kialakítású mennyezeti panel. Magassága csak 268 mm. Négy légterelő zsalu, nagy porszűrő.



## Légcsatornás beltéri gységek

A légcsatornás beltéri csak a befűvó rács látszik!  
Kiváló hatásfokú készülék csak 230 mm magas.  
Porszűrő a levegőbeszívásnál - külön beszerzendő.  
Halk ventilátor, rugalmas levegőbeszívás hátúrol,  
vagy alulról.



## Hybrid inverter oldalfali beltéri egységek hőszivattyús kivitelben

Minden Toshiba Multi klímaberendezés Toshiba Hybrid- Inverter technológiával felszerelt, amelyre a nagyon magas hatásfok és nagyfokú megbízhatóság jellemző. Egy kültéri egységről akár négy beltéri egység is működtethető

High-tech oldalali készülék lapos előlappal, kiváló hatásfok, 5 lépcsős ventilátor, kiváló szűrőrendszer. Ag+ plazma, katekin szűrő anti penész bevonattal, levegő ionizáló, nagyméretű légtelítő zsaluk az optimális légeloszláshoz, továbbfejlesztett öntisztító funkció (kis mennyiségű ózonnal).



## Super Daiseikai oldalfali beltéri egységek

Minden Toshiba Multi klímaberendezés Toshiba Hybrid- Inverter technológiával felszerelt, amelyre a nagyon magas hatásfok és nagyfokú megbízhatóság jellemző. Egy kültéri egységről akár négy beltéri egység is működtethető

High-tech oldalali készülék lapos előlappal, kiváló hatásfok, 5 lépcsős ventilátor, kiváló szűrőrendszer. Ag+ plazma, katekin szűrő anti penész bevonattal, levegő ionizáló, nagyméretű légtelítő zsaluk az optimális légeloszláshoz, továbbfejlesztett öntisztító funkció (kis mennyiségű ózonnal).



## Kültéri egységek

A multi kültéri egység akár 70 m csövezésre is alkalmas. Kapható csak hűtő és hőszivattyús kivitelben, kiemelkedő energia hatékonyság! Variálható beltéri kivitel.



## Kazettás beltéri egységek

Euro raster 4 utas kazettás készülék, könnyen telepíthető már meglévő Euro raster álmennyezetbe. Kiváló hatásfok, kompakt szép kialakítású mennyezeti panel. Magassága csak 268 mm. Négy légterelő zsalu, nagy porszűrő.



## Égcsatornás beltéri egységek

A légcsatornás beltéri csak a befúvó rács látszik! Kiváló hatásfokú készülék csak 230 mm magas. Porszűrő a levegőbeszívásnál - külön beszerezendő. Halk ventilátor, rugalmas levegőbeszívás hátulról, vagy alulról.



## Hybrid inverter oldalfali beltéri egységek csak hűtő kivitelben

Oldalfali készülék lapos előlappal, kiváló hatásfok az invertertervezésnek köszönhetően, tökéletes szűrőrendszer: nagy porszűrő, super sterilizáló szűrőcsíkok, Super Oxi-Deo szűrőcsíkok. Nagyméretű légterelő zsalu az optimális levegőeloszlás biztosítására, öntisztító funkció



## Super Daiseikai oldalfali beltéri egységek

Minden Toshiba Multi klímaberendezés Toshiba Hybrid- Inverter technológiával felszerelt, amelyre a nagyon magas hatásfok és nagyfokú megbízhatóság jellemző. Egy kültéri egységről akár négy beltéri egység is működtethető

High-tech oldalfali készülék lapos előlappal, kiváló hatásfok, 5 lépcsős ventilátor, kiváló szűrőrendszer. Ag+ plazma, katekin szűrő anti penész bevonattal, levegő ionizáló, nagyméretű légterelő zsaluk az optimális légeloszláshoz, továbbfejlesztett öntisztító funkció (kis mennyiségű ózonnal).



## Kültéri egységek

A multi kültéri egység akár 70 m csövezésre is alkalmas. Kapható csak hűtő és hőszivattyús kivitelben, kiemelkedő energia hatékonyság! Variálható beltéri kivitel.



## COMMERCIAL – IRODAI KLÍMA

### Digital Inverter 4-utas kazettás

A 4 utas kazettás készülék tökéletesen illeszkedik minden álmennyezetbe, így egyáltalán nem zavarja a szoba enteriőrjét. Az újonnan kifejlesztett turbó axiál ventilatornak köszönhetően a készülék nagyon halk; a mennyezeti panel pedig megakadályozza, hogy por gyűljön fel a levegő kivezetéseknél.

Tökéletesen integrálható álmennyezetbe

Az új mennyezeti panel kialakítása megakadályozza a por felgyülemlését a légkimenetnél

Négy légterelő zsalu az optimális légeloszlás érdekében

Frisslevegő betáplálás

Kondenzvízszivattyúval felszerelt

Automatikus újraindítás áramkimaradás után

Hőszivattyús



### **Digital Inverter 60 x 60 kazettás készülékek**

Az Euro-Raster kazettás készülék 4 légkimenetével, kompakt méreteivel ideális megoldást nyújt standard Euro-raster álmennyezetekhez. A készülék az új fejlesztésű turbó axiálventilátornak köszönhetően nagyon halk, emellett a légkimenet kialakításának köszönhetően megakadályozza a por felgyülemelését a mennyezeten.

Kompakt beltéri egység: illeszkedik minden Euroraster álmennyezetbe

A készülék magassága csak 268 mm

Négy légterelő zsalu az optimális levegő eloszláshoz

Frisslevegő betáplálás lehetősége

Kondenzvízszivattyúval felszerelt

Automatikus újraindítás áramkimaradás után

Hőszivattyús



### **Super Digital Inverter 60 x 60 kazettás készülékek**

Kompakt beltéri egység: illeszkedik minden Euroraster álmennyezetbe

A készülék magassága csak 268 mm

Négy légterelő zsalu az optimális levegő eloszláshoz

Frisslevegő betáplálás lehetősége

Kondenzvízszivattyúval felszerelt

Automatikus újraindítás áramkimaradás után

Hőszivattyú



### **Digital Inverter légcsatornás készülékek**

A légcsatornás készülékek kiválóan alkalmasak a függesztett álmennyezet fölé való telepítésre. A légcsatornás megoldással egyenletesebb hőmérsékleteloszlás biztosítható a szobában. Ezek a készülékek ideálisak hotelekbe, bankokba és hasonló alkalmazási területekre, ahol kényelmes, nem feltűnő üzemelésre és halk készülékekre van szükség.

Széles alkalmazási terület

Alkalmas mindenféle álmennyezetbe való telepítésre

Kombinálható szellőzőberendezéssel

Frisslevegő betáplálás lehetősége

Beépített kondenzvízszivattyú, szállítási magasság: 290 mm

Automatikus újraindítás áramkimaradás esetén

Hőszivattyús kivitel



### **Digital Inverter mennyezeti készülékek**

Az inverter mennyezeti készülék kiválóan megfelel számos különböző alkalmazásra, ideális megoldás irodákba, orvosi rendelőkbe, üzletekbe és éttermekbe. A készüléken a légterelés iránya automatikusan szabályozható és alacsony a zajszintje.

Kompakt kialakítás

A készülék magassága 210 mm

Alacsony zajszint

Frisslevegő betáplálás lehetősége

Egyszerű telepítés

Automatikus újraindítás áramkiamaradás esetén

Hőszivattyús kivitel



### **Super Digital Inverter légcsatornás készülékek**

Széles alkalmazási terület

Minden álmennyezetbe beépíthető

Kombinálható szellőzőberendezéssel

Frisslevegő betáplálás lehetősége

Beépített kondenzvízszivattyú, szállítási magasság: 290 mm

Automatikus újraindítás áramkiamaradás esetén

Hőszivattyús kivitel



### **Digital Inverter Flexi készülékek**

Az új Toshiba Flexi klímaberendezés külsejével luxust kölcsönös a kisipari használatú helyiségeknek. A legújabb Toshiba Inverter technológiával felszerelt berendezés minden követelménynek eleget tesz. Nagyfokú telepítési rugalmasság, továbbá a legújabb szűrőrendszerrel felszerelt.

Rugalmas elhelyezés (mennyezeti, fali, parapet)

A készülék magassága csak 208 mm

Kondenzvízszivattyú opcionálisan rendelhető hozzá

Automatikus újraindítás áramkimaradás után

Infravörös távirányítóval

Hőszivattyús

IR távirányítóval, TCC-Link távirányító opcionálisan





## **Digital Inverter oldalfali készülékek**

Elegáns, karcsú vonalvezetésű készülék, irodákba, éttermekbe és egyéb kisipari alkalmazásokra, ahol könnyű, kompakt és elegáns megoldás szükséges. Az oldalfali készülék a legújabb Toshiba szűrőrendszerrel felszerelt. 3 lépcsős szűrőrendszer: nagy, mosható porszűrő, Super-Oxi Deo szűrőcsík, Super-Sterilizáló szűrőcsík. Automata diagnosztizáló rendszer.

Szép kialakítás

Porszűrő, Super-Oxi Deo- és Super sterilizáló szűrő

Infravörös távirányítóval

Halk, 3-sebességszintű ventilátor

Automatikus újraindítás áramkimaradás után

Hőszivattyús

IR távirányítóval, TCC-Link távirányító opcionálisan

## **Super Digital Inverter oldalfali készülékek**

Szép külső

Porszűrő, Super-Oxi Deo- és Super sterilizáló szűrő

Infravörös távirányítóval

Halk, 3-sebességszintű ventilátor

Automatikus újraindítás áramkimaradás után

Hőszivattyús

IR távirányítóval, TCC-Link távirányító opcionálisan